

PHILIPS

Micro sistema de
música

Gama 3000

TAM3205M2



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1 Importante	2	5 Para ouvir rádio FM	15
Segurança	2	Sintonizar uma estação de rádio	15
Aviso	3	Memorizar estações de rádio automaticamente	16
Marcas comerciais	4	Memorizar estações de rádio manualmente	16

2 O seu Micro sistema de música	4	Selecionar uma estação de rádio predefinida	16
Conteúdo da caixa	4	Apresentar informações RDS	16
Descrição geral da unidade principal	6		
Descrição geral do telecomando	7		

3 Começar	9	6 Ajustar o som	17
Ligar altifalantes	9	Selecionar um efeito de som predefinido	17
Ligar à alimentação	9	Ajustar o nível do volume	17
Preparar o telecomando	10	Silenciar o som	17
Descarregar a aplicação	10		
Energia ligada	11		
Acertar o relógio	11		

4 Reproduzir	12	7 Outras funcionalidades	17
Reproduzir a partir do disco	12	Definir o temporizador do alarme	17
Reproduzir a partir do USB	12	Definir o temporizador de espera	18
Controlar a reprodução	12	Ouvir um dispositivo externo	18
Saltar faixas	13	Atualizar o firmware	18
Programar faixas	13	Repor os dados de fábrica	19
Reproduzir a partir de dispositivos com Bluetooth	13		
Reproduzir a partir do Auracast	14		
Procurar manualmente a transmissão Auracast	15		
Selecionar a emissão Auracast	15		

8 Informação sobre o produto	19	9 Resolução de problemas	21
Especificações	19		
Informações de reprodução USB	20		
Formatos de disco MP3 suportados	20		

1 Importante

Segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este micro sistema de música. Em caso de danos decorrentes do não seguimento das instruções, a garantia não se aplica.



Este "raio" indica que o material não isolado no interior do aparelho pode provocar um choque elétrico. Para segurança de todos em sua casa, não remova a cobertura.

O "ponto de exclamação" chama a atenção para funcionalidades para as quais deve ler atentamente a literatura incluída para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o aparelho não deve ser exposto à chuva ou humidade e não devem ser colocados objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do aparelho.

CUIDADO: Para evitar choques elétricos, insira totalmente a ficha. (Para regiões com fichas polarizadas: para evitar choques elétricos, faça corresponder a lâmina larga à ranhura larga).

Aviso

- Nunca retire a caixa do aparelho.
 - Nunca lubrifique qualquer parte do aparelho.
 - Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
 - Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
 - Manter este aparelho afastado da luz solar direta, de chamas ou de calor.
 - Certifique-se de que tem sempre fácil acesso ao cabo de alimentação, à ficha ou ao adaptador para desligar o aparelho da corrente elétrica.
-
- Certifique-se de que existe espaço livre suficiente à volta do produto para ventilação.
 - Utilize apenas peças/acessórios indicados pelo fabricante.
 - **CUIDADO** de utilização da pilha - Para evitar fugas da pilha que possam resultar em lesões corporais, danos materiais ou danos na unidade:
 - Instale a pilha corretamente, + e - como indicado no produto.
 - A pilha (conjunto de bateria ou pilhas instaladas) não deve ser exposta ao calor excessivo, tal como à luz solar, ao fogo ou afins.
 - Retire a pilha quando o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - O produto não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
 - Não coloque qualquer fonte de perigo sobre o produto (por exemplo, objetos cheios de líquido, velas acesas).
 - Sempre que for utilizada uma ficha de alimentação ou um conector como dispositivo de desligamento, este deverá permanecer sempre operacional.
 - Utilize o produto em segurança em ambientes com temperaturas entre 0 °C e 45 °C.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste aparelho que não sejam expressamente autorizadas pela MMD Hong Kong Holding Limited poderão anular a autorização de utilização do utilizador do produto.

Conformidade

A TP Vision Europe B.V. declara por este meio que este produto está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU. Pode aceder à Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Cuidados com o ambiente

Eliminação do seu produto e pilha usados



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto é abrangido pela diretiva europeia 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, as quais não podem ser eliminadas juntamente com resíduos domésticos normais.

Informe-se sobre o sistema de recolha separada de produtos elétricos e eletrónicos e pilhas em vigor no seu município.

Siga os regulamentos locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com resíduos domésticos normais. A eliminação correta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Retirar as pilhas descartáveis

Para retirar as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas.

O seu sistema é composto por materiais que podem ser reciclados e reutilizados, se for desmontado por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado.

Cuidados com o seu produto

- Não introduza quaisquer objetos que não sejam discos no compartimento dos discos.
- Não insira discos deformados ou rachados no compartimento de discos.
- Retire os discos do compartimento de discos se não utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Utilize apenas um pano de microfibras para limpar o produto.

Este aparelho inclui esta etiqueta:





Nota

- A placa de especificações está localizada na parte de trás do produto.

Marcas comerciais

AURACAST

A marca nominativa e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são da propriedade dos respetivos proprietários.

Bluetooth®

O nome e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita ao abrigo de licença.



Be responsible
Respect copyrights


A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações de som, pode constituir uma infração aos direitos de autor e uma ofensa criminal. Este equipamento não deve ser usado para tais fins.

2 O seu Micro sistema de música


Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa


Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:



- Unidade principal
- Caixas de altifalante (x2)




- Telecomando (com uma pilha AAA)
- Cabo de alimentação (A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha poderá variar consoante a região)



- Guia de início rápido/Cartão de garantia/Ficha de segurança
- As imagens, ilustrações e diagramas apresentadas neste manual do utilizador servem apenas como referência. O aspeto real do produto poderá variar.

Descrição geral da unidade principal



① Indicador LED

- Indicador de espera: fica vermelho quando este produto é colocado em espera.
- Indicador Bluetooth/Auracast: fica azul para indicar o estado da ligação Bluetooth/Auracast.

②

- Ligar este produto ou colocá-lo em modo de espera.

③ Visor

- Mostra o estado atual.

④ Compartimento do disco

⑤

- Abrir ou fechar o compartimento do disco.

⑥

- Iniciar ou pausar a reprodução.

⑦

- Parar a reprodução.
- Apagar um programa.

8 | ⏪ / ⏩

- Ir para a faixa anterior/seguinte.
- Procurar numa faixa ou no disco.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Acertar a hora.

9 | SOURCE/BT PAIR (FONTE/EMPARELHAMENTO BLUETOOTH)

- Prima para selecionar uma fonte: DISC (DISCO), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO).
- No modo de Bluetooth, prima sem soltar durante mais de 2 segundos para desligar o dispositivo que se encontra ligado e entrar no modo de emparelhamento.

10 | AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO)

- Ligue dispositivos de áudio externos.

11 | 📶

- Ligue dispositivos de armazenamento USB.

12 | Botão de volume

- Ajuste o volume.

13 | Tomada de SPEAKER OUT (SAÍDA DE ALTIFALANTE)


- Para ligar os altifalantes.

14 | FM antenna (Antena FM)

- Para melhorar a receção de rádio FM.

15 | AC MAINS ~ (ALIMENTAÇÃO CA)

Descrição geral do telecomando



1 | ⏻

- Ligar este produto ou colocá-lo em modo de espera.

2 | CD

- Selecionar a fonte de CD.

3 | FM

- Selecionar a fonte de FM.

④  

- Saltar para a faixa anterior/ seguinte.
- Procurar numa faixa, no disco ou no USB.
- Sintonizar uma estação de FM.
- Acertar a hora.

⑤ **MODE (MODO)**

- Selecione o modo aleatório para reproduzir faixas aleatoriamente.
- Selecione o modo de repetição para reproduzir uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
- Selecionar o som Estéreo e Mono.

⑥ **ALBUM/PRESET
(ÁLBUM/PREDEFINIÇÃO) ▲ / ▼**

- Selecione uma estação de rádio predefinida.
- Salte para o álbum anterior/ seguinte.

⑦ **INFO (INFORMAÇÃO)**

- Apresenta a informação do álbum.

⑧ **SLEEP/TIMER
(SUSPENDER/TEMPORIZADOR)**

- Defina o temporizador de suspensão.
- Defina o temporizador do alarme.

⑨ **CLOCK (RELÓGIO)**

- Acerte o relógio.
- Veja a informação do relógio.
- No modo de espera, prima sem soltar para ligar ou desligar a apresentação do relógio.

⑩ **PROG/SCAN
(PROGRAMAR/PROCURAR)**

- Programe faixas.
- Programe estações de rádio.
- Guarde automaticamente estações de rádio.

⑪ 

- Desligue ou ligue o som.

⑫ **SOUND (SOM)**

- Selecione um efeito de som predefinido.

⑬ **+/- (VOLUME)**

- Ajuste o volume.

⑭ **DIM (BRILHO)**

- Ajuste o brilho do ecrã.

⑮ 

- Parar a reprodução ou apagar um programa.

⑯ 

- Premir para iniciar, colocar em pausa ou retomar a reprodução.

⑰ **USB/AUDIO IN
(USB/ENTRADA DE ÁUDIO)**

- Selecione a fonte de USB.
- Selecione a fonte de AUDIO IN.

⑱ **BT/PAIRING (EMPARELHAMENTO)**

- Selecione a fonte de Bluetooth.
- No modo Bluetooth, prima sem soltar durante mais de 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento ou desligar o dispositivo atualmente ligado.

3 Começar

! Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui descritos pode resultar em exposição perigosa a radiações ou outras operações inseguras

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Ligar altifalantes


☰ Nota

- Insira completamente a parte descarnada de cada fio de altifalante na tomada.
- Para uma melhor qualidade de som, utilize apenas os altifalantes fornecidos

- 1 Para ligar um altifalante, encontre as tomadas na parte de trás da unidade principal marcadas com "R".
- 2 Insira o fio vermelho na tomada vermelha (+) e o fio preto na tomada preta (-).
- 3 Para ligar outro altifalante, procure as tomadas na unidade principal marcadas com "L".
- 4 Repita o passo 2 para inserir o fio do altifalante esquerdo.

Para inserir o fio de cada altifalante:


- 1 Segure a aba da tomada.
- 2 Insira totalmente o fio do altifalante.
- 3 Solte a aba da tomada.



Ligar à alimentação

! Atenção

- Risco de danos ao produto! Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou de baixo do produto.
- Risco de choque elétrico! Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de que a ficha está bem fixa; quando desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha, nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de que completou todas as outras ligações.



Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.


Preparar o telecomando

! Atenção

- Risco de danos ao produto! Quando o telecomando não for utilizado durante períodos prolongados, retire as pilhas.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser devidamente eliminadas.

Para inserir a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira a pilha AAA fornecida com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.



Descarregar a aplicação

Digitalize o código QR e prima o botão "Descarregar" ou procure "Philips Entertainment" na Apple App Store ou no Google Play para transferir a aplicação.



philips.to/entapp

A aplicação Philips Entertainment permite-lhe controlar a música que está a ouvir. Pode utilizar o seu dispositivo inteligente para escolher facilmente o estilo de som que pretende, alternar entre fontes e muito mais.

Energia ligada

Prima .

↳ O produto muda para a fonte que selecionou em último.

Mudar para o modo de Espera

Volte a premir  para colocar o produto no modo de espera sem apresentação do relógio ou no modo de espera com apresentação do relógio.

↳ A luz vermelha do indicador de espera acende.

- No modo de espera, pode premir sem soltar o botão **CLOCK** para ligar ou desligar a apresentação do relógio.



Nota

- O produto passa para o modo de espera após 15 minutos de inatividade.
- Para obter um desempenho eficaz em termos de poupança de energia, desligue qualquer dispositivo eletrónico externo da porta USB quando o dispositivo não estiver a ser utilizado.

Acertar o relógio

1 No modo ligado, prima sem soltar o botão **CLOCK** durante mais de 2 segundos para entrar no modo para acertar o relógio.

↳ É apresentado **[24H]** ou **[12H]**.

2 Prima o botão **⏪/⏩** para seleccionar o formato de hora de **24H** ou **12H** e, em seguida, prima **CLOCK**.

↳ Os números da hora começam a piscar.

3 Prima o botão **⏪/⏩** para acertar a hora e, em seguida, prima **CLOCK**.

↳ Os números dos minutos começam a piscar.

4 Prima o botão **⏪/⏩** para acertar os minutos e, em seguida, prima **CLOCK**.
↳ O relógio está acertado.

Para cancelar o acerto da hora e sair sem guardar

Prima o botão **■** ou não prima qualquer botão durante 30 segundos.




Nota

- Para ver o relógio no modo ligado, prima brevemente o botão **CLOCK**.
- No modo de espera, pode premir sem soltar o botão **CLOCK** para ligar ou desligar a apresentação do relógio.
- Se a apresentação do relógio estiver ligada no modo de espera, o consumo de energia aumenta.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir do disco

- 1 Prima o botão **CD** para selecionar a fonte de CD, ou prima o botão de Source na unidade principal para mudar para a fonte DISC.
- 2 Prima o botão **▲** para abrir o compartimento do disco.
- 3 Insira um disco com o rótulo para cima.
- 4 Prima o botão **▲** para fechar o compartimento do disco.
↳ A reprodução começa automaticamente. Caso contrário, premir **▶||**.




Reproduzir a partir do USB



Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Insira um dispositivo USB na tomada .
- 2 Prima o botão **USB** para selecionar a fonte de USB, ou prima o botão de Source na unidade principal para mudar para a fonte USB.
- 3 A reprodução começa automaticamente. Caso contrário, premir **▶||**.



Controlar a reprodução

- ▶||** Inicie, coloque em pausa ou retome a reprodução.
- Parar a reprodução.
- ▲ / ▼** Selecione um álbum ou uma pasta.
- ◀◀ / ▶▶** Prim para saltar para a faixa anterior ou seguinte. Prima sem soltar para procurar para a frente ou para trás numa faixa.
- MODE** Repita a reprodução de uma faixa ou de todas as faixas. Reproduza as faixas aleatoriamente.

+/-	Aumente ou diminua o volume.
🔊	Retire o som ou volte a colocá-lo.
SOUND	Selecione um equalizador de som predefinido.
DIM	Ajuste o brilho do ecrã.
INFO	Mostrar a informação da reprodução.

Saltar faixas

Para o CD:

Prima ◀◀/ ▶▶ para seleccionar faixas.

Para o disco MP3 e o USB:

- 1 Prima ▲/ ▼ para seleccionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Prima ◀◀/ ▶▶ para seleccionar uma faixa ou um ficheiro.

Programar faixas

Esta função permite-lhe programar 20 faixas na sequência pretendida.

- 1 No modo sem reprodução, prima **PROG/SCAN** para ativar o modo de programação.
 - ↳ É apresentado [P01].
- 2 Para as faixas de MP3, prima ▲/ ▼ para seleccionar um álbum.
- 3 Prima ◀◀/ ▶▶ para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima **PROG/SCAN** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima ▶|| para reproduzir as faixas programadas.



Para apagar a programação

Prima duas vezes ■.

Reproduzir a partir de dispositivos com Bluetooth

Nota

- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- Qualquer obstáculo entre a unidade e o dispositivo pode reduzir o alcance operacional.
- O alcance efetivo de funcionamento entre esta unidade e o seu dispositivo com Bluetooth é de aproximadamente 30 metros.
- A unidade pode memorizar até 8 dispositivos Bluetooth previamente ligados.



- 1 Prima 0 para seleccionar a fonte Bluetooth, ou prima o botão de Source na unidade principal para mudar para a fonte BT.
 - ↳ É apresentado [BT] (Bluetooth).
 - ↳ O indicador Bluetooth pisca a azul.
- 2 No seu dispositivo que suporta o perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), ative o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

- 3** Selecione "**Philips TAM3205M2**" no seu dispositivo com Bluetooth.
- Se não conseguir encontrar "**Philips TAM3205M2**" ou não conseguir emparelhar com este produto, prima sem soltar **BT PAIR** no produto ou **PAIRING** no telecomando durante mais de 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
- ↳ Após o emparelhamento e a ligação bem sucedidos, o indicador Bluetooth fica azul sólido e ouve-se o som de aviso da unidade.

- 4** Reproduza áudio no dispositivo ligado.
- ↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo com Bluetooth para este produto.

Para desligar o dispositivo com Bluetooth:

- Desative o Bluetooth no seu dispositivo.
- Prima sem soltar **BT PAIR** no produto ou **PAIRING** no telecomando durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

Reproduzir a partir do Auracast

Pode transmitir a sua música para este produto ou para quaisquer outros produtos compatíveis com Auracast.

- 1** Prima o botão de Source na unidade principal para mudar para a fonte Auracast.
 - É apresentado **[AURACAST RCV]**.
 - O indicador azul fica intermitente.
- 2** Se entrar na fonte Auracast pela primeira vez ou se a lista de estações estiver vazia, o produto efetua automaticamente uma pesquisa completa.
 - É apresentado **[Scanning]**.
 - O micro sistema procura automaticamente as emissões Auracast próximas e liga-se à emissão não encriptada com o sinal mais forte.
- 3** No seu dispositivo móvel ou dongle que suporta Auracast, siga as instruções para ativar a transmissão Auracast.
- 4** Após uma ligação bem sucedida, o indicador azul fica sólido e ouvirá o som de aviso do micro sistema.
- 5** O nome da fonte Auracast é apresentado.
- 6** Selecione e reproduza áudio do seu dispositivo móvel ou dongle compatível com Auracast para este produto.
- 7** Siga a ligação Auracast em quaisquer produtos adicionais compatíveis com Auracast que pretenda incluir.

Para desligar o Auracast, pode:

- Mudar o produto para outra fonte.
- Desativar a transmissão Auracast no seu dispositivo móvel ou dongle.

Procurar manualmente a transmissão Auracast

Prima sem soltar **PROG/SCAN** durante mais de 3 segundos. O micro sistema procura todas as emissões Auracast nas proximidades. Após a pesquisa, o sinal Auracast mais forte é transmitido.

Selecionar a emissão Auracast

Prima **◀◀/▶▶** para selecionar uma emissão Auracast.



Nota

- Apenas a transmissão não encriptada é selecionada e a transmissão encriptada é ignorada.

5 Para ouvir rádio FM

Sintonizar uma estação de rádio



Sugestão

- Posicione a antena FM o mais longe possível da TV ou de outra fonte de radiação.
- Para uma receção perfeita, estenda totalmente e ajuste a posição da antena FM.

- 1** Prima **FM** para selecionar a fonte de FM.
- 2** Prima sem soltar **◀◀/▶▶** durante mais de 2 segundos.
 - ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com receção forte.
- 3** Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação fraca:

Prima repetidamente **◀◀/▶▶** até encontrar uma receção melhor.

Memorizar estações de rádio automaticamente



Nota

- Pode guardar um máximo de 20 estações de rádio FM.

- 1 Prima **FM** para selecionar a fonte de FM.
- 2 Prima sem soltar **PROG/SCAN** durante mais de 2 segundos.
 - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas por ordem de intensidade de receção da banda de ondas.
 - ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Memorizar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Prima **PROG/SCAN** para ativar o modo de programação.
 - ↳ É apresentado **[P01]**.
- 3 Prima **▲ / ▼** para atribuir um número de 1 a 20 a esta estação de rádio e, em seguida, prima **PROG/SCAN** para confirmar.
- 4 Repita os passos 1-3 para programar mais estações.



Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio predefinida

No modo FM, prima **▲ / ▼** para selecionar um número predefinido.

- Enquanto ouve rádio FM, pode premir **MODE** para alternar entre som estéreo e mono.

Apresentar informações RDS

O RDS (Radio Data System) é um serviço que permite que as estações FM apresentem informações adicionais.

- 1 Sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Prima repetidamente **INFO** para visualizar várias informações RDS (se disponíveis), tais como o nome da estação, o tipo de programa, a hora, etc.

6 Ajustar o som

As operações a seguir aplicam-se a todos os suportes multimédia compatíveis.

Selecionar um efeito de som predefinido

- Prima repetidamente **SOUND** para selecionar um efeito de som predefinido.

Ajustar o nível do volume

- No telecomando, prima repetidamente **+/-** (volume).
- Na unidade principal, rode o botão de volume.

Silenciar o som

- Prima  para silenciar ou não o som.

7 Outras funcionalidades

Definir o temporizador do alarme

Este produto pode ser utilizado como um despertador. Pode selecionar o disco, o rádio ou ficheiros .mp3 num dispositivo de armazenamento USB como fonte de alarme.



Nota

- O temporizador do alarme não está disponível no modo AUDIO IN.
- Se a fonte CD/USB for selecionada, mas não for colocado nenhum disco ou não estiver ligado nenhum dispositivo USB, a fonte de rádio é selecionada automaticamente.

- 1 Certifique-se de que acertou o relógio.
- 2 No modo de espera, prima sem soltar **SLEEP/TIMER** durante mais de 2 segundos.
 - ↳ Os números das horas ficam intermitentes.
- 3 Prima repetidamente **⏪ / ⏩** para definir a hora e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
 - ↳ Os números dos minutos ficam intermitentes.
- 4 Prima **⏪ / ⏩** para definir os minutos e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
 - ↳ A última fonte de alarme selecionada fica intermitente.

- 5 Prima **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma fonte de alarme (disco, USB ou rádio FM) e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
- ↳ **XX** fica intermitente (XX indica o nível do volume do alarme).
- 6 Prima **◀◀ / ▶▶** para definir o volume do alarme e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.

Ativar/desativar o temporizador do alarme

No modo de espera, prima repetidamente **SLEEP/TIMER** para ativar ou desativar o temporizador.

- ↳ Se o temporizador estiver ativado, é apresentado **TIMER**.
- No modo de espera, pode premir sem soltar o botão **CLOCK** para ligar ou desligar a apresentação do relógio.

Definir o temporizador de espera

Este sistema de música pode passar automaticamente para o modo de espera após um período de tempo definido.

- Quando o sistema de música estiver ligado, prima repetidamente **SLEEP/TIMER** para selecionar um período de tempo definido (em minutos).
- ↳ Quando o temporizador de espera está ativado, **SLEEP** é apresentado.

Para desativar o temporizador de espera

- Prima repetidamente **SLEEP/TIMER** até ser apresentado **[OFF]** (desativar o modo de espera).
- ↳ Quando o temporizador de espera é desativado, **SLEEP** desaparece.

Ouvir um dispositivo externo

Pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo de ligação MP3.

- Ligue um cabo de ligação MP3 (não fornecido) entre:
 - A tomada **AUDIO IN** (3.5 mm) no produto.
 - E a tomada de auscultadores de um dispositivo externo.
- Prima repetidamente **AUDIO IN** para selecionar a fonte **AUDIO IN**.
- Comece a reproduzir o dispositivo (consulte o manual do utilizador do dispositivo).




Atualizar o firmware

Para conseguir as melhores funcionalidades e assistência, atualize o seu produto com a versão de firmware mais recente.

O firmware da MCU pode ser atualizado para a versão mais recente através da aplicação Philips Entertainment.

Aceda a **Atualizar o firmware** e prima **Transferir e Atualizar**. Se a atualização for lançada, pode premir o ícone **Transferir e Atualizar** para avançar automaticamente.

Quando este produto estiver ligado à aplicação Philips Entertainment, pode receber atualizações de firmware sem fios. Atualize sempre para a versão de firmware mais recente para melhorar o desempenho deste produto.



Repor os dados de fábrica

Reponha as predefinições do dispositivo.

Quando o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar o botão **▶▶▶** durante 5 segundos na fonte **AUDIO IN** no **VOLUME 2**.

O aparelho é restaurado para as predefinições de fábrica e entra no modo de espera.

8 Informação sobre o produto

Nota

- A informação sobre o produto está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Especificações

- **Potência nominal de saída:**
 - Total 20 W (RMS)
- **Resposta de frequência acústica:** 66 Hz - 20 kHz
- **Controlador do altifalante:** 2 x 3" de alcance total 6Ω;
- **Reforço de graves:** 2 x porta de graves
- **Tipo de disco suportado:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Versão do Bluetooth:** V5.4
- **Perfis suportados por Bluetooth:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Banda de frequência Bluetooth/Potência de saída:** 2,402GHz~2,480GHz Banda ISM/ ≤ 9dBm
- **Reprodução USB:**
 - Tipo A, USB Diret 2.0, 5V/500mA, formato de ficheiro MSC, FAT 16/32
 - Suporta USB até 128 Gb
- **Gama de frequências do sintonizador:** FM 87,5-108 MHz
- **Estações memorizadas:** 20
- **Nível de entrada AUDIO IN:** 500 mV ±100 mV RMS
- **Potência:** 100-240 V~, 50/60 Hz (Entrada CA)
- **Consumo de energia operacional:** 20 W

- **Consumo de energia em espera:**
< 0,5 W (ecrã do relógio desligado)
- **Dimensões (LxAxP):**
180 x 115,6 x 220,4 mm
(Unidade principal);
150 x 240 x 126,5 mm
(caixa do altifalante)
- **Peso:** 1,435 kg (unidade principal);
2 x 0,96 kg (caixa do altifalante)

Informações de reprodução USB

Extensão	Codec	Taxa de amostragem	Taxa de bits
.mp3	MPEG 1 Camada 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Camada 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Camada 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Até 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Até 48 kHz/16 bit	

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB2.0 ou USB1.1)
- Cartões de memória (requer um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade)

Formatos USB suportados:

- Formato de ficheiro USB ou de memória: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (taxa de dados): 32-320 Kbps e taxa de bits variável
- Taxa de bits WMA (taxa de dados): 48~192 kbps
- Taxa de bits WAV (taxa de dados): Até 1536 kbps
- Agrupamento de diretórios até um máximo de 8 níveis

- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)

Formatos USB não suportados:

- Álbum vazio: Um álbum vazio é um álbum que não inclui gráficos MP3/WMA/WAV e não será apresentado.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os ficheiros Word (.doc) ou os ficheiros MP3 com a extensão dif serão ignorados e não serão reproduzidos.

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do comprimento do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32~320(kbps), taxas de bits variáveis

9 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire a caixa deste aparelho.

Para manter a validade da garantia, nunca tente reparar o produto por si próprio.

Se encontrar algum problema ao utilizar este dispositivo, verifique os pontos a seguir antes de contactar a assistência técnica. Se o problema persistir, aceda à página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contactar a Philips, certifique-se de que o aparelho está próximo e de que o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA do dispositivo está corretamente ligado.
- Certifique-se de que a tomada CA tem corrente.
- Como função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois de a reprodução da faixa chegar ao fim e não ser acionado qualquer controlo.

Sem som ou som fraco

- Ajuste o volume.
- Verifique se os altifalantes estão ligados corretamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão presos.

Não há resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de alimentação CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

- Como função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois de a reprodução da faixa chegar ao fim e não ser acionado qualquer controlo.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, selecione primeiro a fonte correta com o telecomando e não com a unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza as pilhas com as polaridades (+/-) alinhadas, conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o telecomando diretamente para o sensor na parte da frente da unidade.

Não foi detetado nenhum disco

- Insira um disco.
- Verifique se o disco está inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente tenha desaparecido.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correto.

Não são apresentados alguns ficheiros do dispositivo USB

- O número de pastas ou de ficheiros no dispositivo USB excedeu um determinado limite. Este fenómeno não é uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

O dispositivo USB não é suportado

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Experimente outro.

Má receção de rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou outras fontes de radiação.
- Estenda totalmente a antena de rádio.

A reprodução de música não está disponível nesta unidade, mesmo depois de ligar com sucesso o Bluetooth.

- O dispositivo não pode ser utilizado para reproduzir música através desta unidade sem fios.

A qualidade do áudio é fraca após a ligação a um dispositivo com Bluetooth ativado.

- A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo desta unidade ou remova qualquer obstáculo entre eles.

Não é possível ligar o Bluetooth a esta unidade.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para esta unidade.
- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual de utilizador do dispositivo para saber como ativar a função.
- Esta unidade não está no modo de emparelhamento.
- Esta unidade já está ligada a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo móvel emparelhado liga-se e desliga-se constantemente.

- A receção Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo desta unidade ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Alguns telefones podem ligar-se e desligar-se quando faz ou desliga uma chamada. Isto não indica qualquer avaria da unidade.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth poderá ser desativada automaticamente como forma de poupança de energia. Isto não indica qualquer avaria da unidade.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio corretamente.
- Ligue o temporizador.

A definição do relógio/temporizador foi apagada

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Reponha o relógio/temporizador.

Como manter o ecrã do relógio ligado ou desligado no modo de espera?

- No modo de espera, prima sem soltar **CLOCK** para ligar ou desligar a apresentação do relógio.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
2024 © Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e a sua utilização está ao abrigo de licença. Este produto foi fabricado e vendido sob responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited é quem oferece garantia respeitante a este produto.

TAM3205M2_12_UM_PT

